LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr.:	**DOPMX 01-19**			
1.Eindeutige Kenncode des Produkttyps	Platten aus Beton 01-19			
2.Verwendungszwecke	Bodenbelag in Räumen – Bodenbelag im Freien - Dachbelag			
3.Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers (Art 11, § 5)	marlux | STRADUS Marlux-Stradus N.V. – Dellestraat 41 – B-3550 Heusden-Zolder			
5.System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts (Anhang V)	System 4			
6.Harmonisierte Norm	EN 1339 2003-08			
7.Erklärte Leistungen *Wesentliche Merkmale*	Leistung X = nicht zutreffend			
Vorgesehener Verwendungszweck	Bodenbelag in Räumen	Bodenbelag in Freien	Dachbelag	Harmonisierte technische Spezifikation
Asbestemission	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Nicht enthalten	EN 1339:2003 incl. Korrektur & Addenda
Biegebruchfestigkeit (MPa)	4(T) oder 5(U) sehe Produktlabel (Verpackung)	4(T) oder 5 sehe Produktlabel (Verpackung)	X	
Gleit-/Rutschwiderstand	Ausreichend Geschliffene Platten: NPD	Ausreichend	X	
Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)]	1.2	X	X	
Dauerhaftigkeit	Ausreichend	Ausreichend	X	
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	X	X	Gilt als ausreichend	2000/553/EG
Brandverhalten	A1	X	X	96/603/EG
8. Die Leistung gemäß den Nummern 1 und 6 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. Diese Erklärung ist verfügbar erhältlich auf der Website https://www.marlux.com/de/leistungserklarung-dop				

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ludo Monten, Innovation Manager



Heusden-Zolder, 18 November 2025

PRESTATIEVERKLARING **Nr.:**	**DOPMX 01-19**			
1. Unieke identificatiecode van het produkttype	Betontegels 01-19			
2. Beoogde gebruiken	Binnengrondbekleding – Buitengrondbekleding - Dakbekleding			
3. Naam, geregistreerde handelsnaam fabrikant en contactadres (art 11, § 5)	marlux | STRADUS Marlux-Stradus N.V. – Dellestraat 41 – B-3550 Heusden-Zolder			
5. Systeem voor beoordeling & verificatie v/d prestatibestendheid v/h bouwprodukt (bijlage V)	Systeem 4			
6. Geharmoniseerde Norm	EN 1339 2003-08			
7. Aangegeven prestaties: *Essentiële kenmerken*	Prestaties X = niet van toepassing			
Beoogde gebruiken	Binnengrondbekleding	Buitengrondbekleding	Dakbekleding	Geharmoniseerde technische specificatie
Emissie van asbest	Geen asbest	Geen asbest	Geen asbest	EN 1339:2003 incl. correcties & addenda
Breuksterkte (MPa)	4(T) of 5(U) zie produktlabel (verpakking)	4(T) of 5 zie produktlabel (verpakking)	X	
Glij-/Slipweerstand	Voldoende Geslepen tegels: NPD	Voldoende	X	
Warmtegeleidbaarheid [W/(mK)]	1.2	X	X	
Duurzaamheid	Voldoende	Voldoende	X	
Uitwendig brandgedrag	X	X	Wordt geacht te voldoen	2000/553/EG
Brandreactie	A1	X	X	96/603/EG
8. De prestaties van de in de punten 1 en 6 omschreven produkten zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant. Deze verklaring is beschikbaar op volgende website https://www.marlux.com/be/dop				

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ludo Monten, Innovation Manager



Heusden-Zolder, 18 november 2025

DECLARATION DES PERFORMANCES **Nr.:**	**DOPMX 01-19**			
1. Code d'identification unique du produit type	Dalles en béton 01-19			
2. Usage ou usage prévus	Revêtement de sol, en intérieur - revêtement de sol, en extérieur – Produits de Toiture			
3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact (art 11, § 5)	marlux | STRADUS Marlux-Stradus N.V. – Dellestraat 41 – B-3550 Heusden-Zolder			
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (annexe V)	Système 4			
6. Norme harmonisée	EN 1339 2003-08			
7. Performances déclarées: *Caractéristiques essentielles*	Performances X = non applicable			
Usages prévus	Revêtement de sol, en intérieur	Revêtement de sol, en extérieur	Revêtement de toiture	Spécification technique harmonisée
Emission d'amiante	Pas d'amiante	Pas d'amiante	Pas d'amiante	EN 1339:2003 incl. corrections & Addenda
Résistance à la rupture (MPa)	4(T) ou 5(U) voir étiquette produit (emballage)	4(T) ou 5(U) voir étiquette produit (emballage)	X	
Résistance à la glissance ou au dérapage	Satisfaisante Dalles polies: NPD	Satisfaisante	X	
Conductivité therm. [W/(mK)]	1.2	X	X	
Durabilité	Satisfaisante	Satisfaisante	X	
Performance au feu en extérieur	X	X	Réputé satisfaisante	2000/553/EG
Réaction au feu	A1	X	X	96/603/EG
8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 6 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3. Cette déclaration est disponible sur le site web suivant: https://www.marlux.com/be/dop				

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ludo Monten, Innovation Manager



Heusden-Zolder, 18 Novembre 2025

DECLARATION OF PERFORMANCE **Nr.:**	**DOPMX 01-19**			
1. Unique identification code of the product-type	Concrete paving flags 01-19			
2. Intended use	Internal flooring – External flooring - Roofing			
3. Name, registered trade name or mark and contact adress of manufacturer (art 11, § 5)	Marlux-Stradus N.V. – Dellestraat 41 – B-3550 Heusden-Zolder			
5. System(s) of assessment and verification of performance of the construction product (annexe V)	System 4			
6. Harmonised standard	EN 1339 2003-08			
7. Declared performances: *Essential characteristics*	Performances			X = not applicable
Intended uses	Internal flooring	External flooring	Roofing	Technical harmonised specification
Emission of asbestos	No asbestos	No asbestos	No asbestos	EN 1339:2003 incl. corrections & Addenda
Breaking strength (MPa)	4(T) or 5(U) see product label (packaging)	4(T) or 5(U) see product label (packaging)	X	
Slip-skid resistance	Satisfactory Polished flags: NPD	Satisfactory	X	
Thermal conductivity [W/(mK)]	1.2	X	X	
Durability	Satisfactory	Satisfactory	X	
External fire performance	X	X	Deemed to satisfy	2000/553/EG
Reaction to fire	A1	X	X	96/603/EG
8. The performance of the product identified in points 1 and 6 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3. This declaration is available on the following website: https://www.marlux.com/be/dop				

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ludo Monten, Innovation Manager



Heusden-Zolder, 18 November 2025